











| Accessoires<br>accessories                                                                                                                                                             | Ø [mm]     | 15        | 20        | 26,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| <b>Ecrou à rondelle flottante - ER<br/>pour banches type SATECO</b><br><i>nut with free plate</i>      | Référence  | 15ER3695  | 20ER3695  |      |
|                                                                                                                                                                                        | ØB [mm]    | 95        | 95        |      |
|                                                                                                                                                                                        | L [mm]     | 60        | 60        |      |
|                                                                                                                                                                                        | SW [mm]    | 36        | 36        |      |
|                                                                                                                                                                                        | G [kg]     | 1,00      | 1,00      |      |
| <b>Ecrou carré - EC<br/>pour banches type SATECO</b><br><i>square nut</i>                             | Référence  | 15EC3580N | 20EC3580N |      |
|                                                                                                                                                                                        | ØB [mm]    | 80        | 80        |      |
|                                                                                                                                                                                        | L [mm]     | 60        | 60        |      |
|                                                                                                                                                                                        | A x A [mm] | 35 x 35   | 35 x 35   |      |
|                                                                                                                                                                                        | G [kg]     | 0,71      | 0,71      |      |
| <b>Ecrou à rondelle flottante - ER<br/>pour banches type OUTINORD</b><br><i>nut with free plate</i>  | Référence  | 15ER3895N | 20ER3895N |      |
|                                                                                                                                                                                        | ØB [mm]    | 95        | 95        |      |
|                                                                                                                                                                                        | L [mm]     | 69        | 69        |      |
|                                                                                                                                                                                        | SW [mm]    | 38        | 38        |      |
|                                                                                                                                                                                        | G [kg]     | 1,07      | 1,07      |      |
| <b>Ecrou carré - EC<br/>pour banches type OUTINORD</b><br><i>square nut</i>                          | Référence  | 15EC3690N | 20EC3690N |      |
|                                                                                                                                                                                        | ØB [mm]    | 90        | 90        |      |
|                                                                                                                                                                                        | L [mm]     | 72        | 72        |      |
|                                                                                                                                                                                        | A x A [mm] | 36 x 36   | 36 x 36   |      |
|                                                                                                                                                                                        | G [kg]     | 1,00      | 1,00      |      |

|                            |                |                                           |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Accessoires<br>accessories | <b>SAS 900</b> | <b>AdC</b> Accessoires<br>de Construction |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|

| Accessoires<br>accessories                                                                                                                                                        | Ø [mm]    | 15        | 20        | 26,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| <b>Ecrou à rondelle flottante - ER<br/>avec pion de centrage</b><br><i>nut with free plate</i>    | Référence | 15ER3695P | 20ER3695P |      |
|                                                                                                                                                                                   | ØB [mm]   | 95        | 95        |      |
|                                                                                                                                                                                   | L [mm]    | 69        | 69        |      |
|                                                                                                                                                                                   | SW [mm]   | 36        | 36        |      |
|                                                                                                                                                                                   | G [kg]    | 1,00      | 1,00      |      |
| <b>Ecrou à rondelle flottante - ER<br/>sans pion de centrage</b><br><i>nut with free plate</i>  | Référence |           | 20ER3895B |      |
|                                                                                                                                                                                   | ØB [mm]   |           | 95        |      |
|                                                                                                                                                                                   | L [mm]    |           | 60        |      |
|                                                                                                                                                                                   | SW [mm]   |           | 38        |      |
|                                                                                                                                                                                   | G [kg]    |           | 1,07      |      |

| Accessoires<br>accessories                                                                                                                                                                              | Ø [mm]    | 15        | 20           | 26,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|
| <b>Ecrou à rondelle flottante - ER<br/>pour banches type HUSSOR</b><br><i>nut with free plate</i>                       | Référence | 15ER36120 | 20ER36120    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ØB [mm]   | 120       | 120          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | L [mm]    | 60        | 60           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SW [mm]   | 36        | 36           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | G [kg]    | 1,27      | 1,27         |      |
| <b>Ecrou carré - EC<br/>pour banches type HUSSOR</b><br><i>square nut</i>                                              | Référence |           | 20EC3290     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ØB [mm]   |           | 90           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | L [mm]    |           | 70           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A [mm]    |           | 32           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | G [kg]    |           | 0,83         |      |
| <b>Ecrou à rondelle flottante<br/>réversible - ER<br/>pour banches HUSSOR T10-2000</b><br><i>nut with free plate</i>  | Référence |           | 20ER36120H   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ØB [mm]   |           | 120          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | L [mm]    |           | 62           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SW [mm]   |           | 36           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | G [kg]    |           | 1,29         |      |
| <b>Ecrou à rondelle flottante<br/>réversible - ER<br/>pour banches HUSSOR H12</b><br><i>nut with free plate</i>       | Référence |           | 20ER36120H12 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ØB [mm]   |           | 120          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | L [mm]    |           | 72           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SW [mm]   |           | 36           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | G [kg]    |           | 1,84         |      |